

Série

GALAXY[®]

INTERRUPTEURS, POUSSOIRS
ET PRISES: MOYENNE GAMME

Quand la **Qualité**
rime avec
L'accessibilité



Disponible en :

Marron



Blanc



Gris clair



Marfil



Gris



UNE GAMME

CONÇUE, FABRIQUÉE & CERTIFIÉE


CONFORMEMENT AUX NORMES MAROCAINES



NM EN 60669-1 : pour les Interrupteurs et les Poussoirs
NM 06.6.090 : pour les Prises

Série
GALAXY[®]

UNE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ



Vis INOX pour les prises de courant.



Protection enfants.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA SÉRIE GALAXY



Installation en encastré
Disponibles en gamme complète.



Matière Polycarbonate grade supérieur
autoextinguible, résistante au feu à
960°C, aux agents chimiques & aux chocs.



Existe en Multicadres
Horizontaux & Verticaux
de 1 à 5 Postes.



Large choix de
cadres déco Multicolors.



UNE GAMME
CONÇUE, FABRIQUÉE & CERTIFIÉE
CONFORMEMENT AUX NORMES MAROCAINES



NM EN 60669-1 : pour les Interrupteurs et les Poussoirs
NM 06.6.090 : pour les Prises



INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

Réf.: 10210



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commander l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique.

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

Réf.: 10211



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commander doublement l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique.

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



INTERRUPTEUR VA & VIENT SIMPLE

Réf.: 10212



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur.

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



INTERRUPTEUR VA & VIENT DOUBLE

Réf.: 10213



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commander doublement l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur.

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



INTERRUPTEUR VA & VIENT LUMINEUX LED

Réf.: 10226



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La même fonction qu'un interrupteur va et vient, avec la particularité d'être visible dans l'obscurité grâce à son voyant lumineux LED.

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris





INTERRUPTEUR PERMUTATEUR

Réf.: 10240



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un interrupteur quadripôle permettant le croisement de 2 lignes électriques. Utilisé principalement pour augmenter le nombre de commandes d'un va et vient.

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



POUSOIR À BASCULE NON LUMINEUX

Réf.: 10214



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une liaison électrique par excitation (Minuteries, Sonnettes...).

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



POUSOIR À BASCULE LUMINEUX LED

Réf.: 10228



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La même fonction qu'un poussoir à bascule non lumineux, avec la particularité d'être visible dans l'obscurité grâce à son voyant lumineux LED.

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



POUSOIR ROND LUMINEUX LED

Réf.: 10215



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une liaison électrique par excitation (Minuteries, Sonnettes...), avec voyant lumineux LED, de visibilité dans l'obscurité.

Ampérage : 6 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



POUSOIR ROND NON LUMINEUX

Réf.: 10216



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une liaison électrique par excitation (Minuteries, Sonnettes...).

Ampérage : 6 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris





POUSSOIR INVERSEUR RIDEAUX

Réf.: 10227



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commander momentanément la montée ou la descente des volets roulants et stores.

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs :



INTERRUPTEUR INVERSEUR ON/OFF

Réf.: 10239



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inverseur de volets roulants associé à un interrupteur de coupure de courant pour l'activer ou le désactiver selon le besoin de protection.

Ampérage : 10 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs :



PRISE DE COURANT 2 P

Réf.: 20218



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimenter les appareils électriques en énergie (Téléviseur, Aspirateur ...) 220V.

Ampérage : 16 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs :



PRISE DE COURANT 2 P + TERRE

Réf.: 20219



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimenter les appareils électriques en énergie avec mise à la terre (Téléviseur, Aspirateur ...) 220V.

Ampérage : 16 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs :



INTERRUPTEUR VA & VIENT + PRISE 2P

Réf.: 10217



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commander l'allumage et l'extinction d'une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents depuis l'un ou l'autre interrupteur quel que soit l'état de l'autre interrupteur + Alimenter les appareils électriques en énergie.

Ampérage : 10 A / 16 A
Voltage : 250V-
Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs :





PRISE DE TÉLÉVISION

Réf.: 20223



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir le signal d'antenne pour téléviseur.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse

Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



PRISE TÉLÉPHONE 8 BROCHES

Réf.: 20220



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une connexion téléphonique.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse

Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEUR

Réf.: 20222



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une connexion téléphonique, avec porte étiquette d'identification et obturateur.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse

Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



DOUBLE PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS

Réf.: 20243



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une double connexion téléphonique, avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 Pcs / Caisse

Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



PRISE RJ45 CAT.5e + OBTURATEUR

Réf.: 20221



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une connexion téléphonique ou informatique, avec porte étiquette d'identification et obturateur.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 Pcs / Caisse

Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris





DOUBLE PRISE RJ45 CAT.5e + OBTURATEURS

Réf.: 20225



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une double connexion téléphonique ou informatique, avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



PRISE RJ45 CAT.6 + OBTURATEUR

Réf.: 20234



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une connexion téléphonique ou informatique, avec porte étiquette d'identification et obturateur.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



DOUBLE PRISE RJ45 CAT.6 + OBTURATEURS

Réf.: 20236



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une double connexion téléphonique ou informatique, avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



PRISE MIXTE RJ45 CAT.6 PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS

Réf.: 20235



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une double connexion téléphonique ou informatique, avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



PRISE MIXTE RJ45 CAT.5e PRISE RJ12 CAT.3 + OBTURATEURS

Réf.: 20244



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Établir une double connexion téléphonique ou informatique, avec portes étiquettes d'identification et obturateurs.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris





SORTIE DE FIL AVEC BOUCHON

Réf.: 20224



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réserver le câble pour une utilisation ultérieure avec bouchon anti-intrusion.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



SORTIE DE FIL DOUBLE AVEC BOUCHONS

Réf.: 20232



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réserver le câble pour une utilisation ultérieure avec bouchons anti-intrusion.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



SORTIE DE FIL VERTICALE + SERRE CÂBLE

Réf.: 20230



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réserver le câble pour une utilisation ultérieure.

Emballage : 10 Pcs / Boîte - 40 et 100 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



VARIATEUR ROTATIF

Réf.: 10250



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commander l'allumage et l'extinction de l'éclairage et varier l'intensité de la lumière.

Puissance : 0 à 500w
Emballage : 1 Pce / Boîte - 10 et 20 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



PRISE TV-SAT

Réf.: 20233



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distribution des signaux TV et Radio.

Emballage : 1 Pce / Boîte - 10 et 20 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris





CHARGEUR USB SIMPLE

Réf.: 20241



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source d'alimentation pour recharge de périphériques à batteries par câbles USB.

Ampérage : 2 A
Voltage : 250V-
Emballage : 1 Pce / Boîte - 10 et 20 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



DOUBLE CHARGEUR USB

Réf.: 20242



APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Double source d'alimentation pour recharge de périphériques à batteries par câbles USB.

Ampérage : 2 A
Voltage : 250V-
Emballage : 1 Pce / Boîte - 10 et 20 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



DISJONCTEUR THERMIQUE

Réf.: 10237




APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection et sécurité magnéto-thermique des appareils électriques contre les courts-circuits et les surcharges.

Ampérage : 20 A
Voltage : 250V-
Emballage : 1 Pce / Boîte - 10 et 20 Pcs / Caisse
Couleurs : Blanc - Marron - Marfil - Gris Clair - Gris



Multicadres Horizontaux & Verticaux



Cadres Décoratifs Multicolors

Couleurs Standards



Couleurs Prestige



Couleur Nocturne



- Matière Phosphorescente -
Conserve la lumière pour la diffuser dans l'obscurité totale

Certificats de conformité aux Normes Marocaines شهادة المطابقة للمعايير المغربية



Certificats renouvelables annuellement. Demandez les auprès de notre service commercial.
الشهادات تجدد سنويا أطلبوها من مصلحتنا التجارية





Z.I Hay My Rachid, Sidi Othman
Rue 3, Lot. 117 - Casablanca, Maroc
Tél.: (212) 5 22 70 00 71 / 5 22 71 31 69
(212) 5 22 70 36 04 / 5 22 71 37 70
Fax: (212) 5 22 71 31 68
(212) 5 22 72 73 98

Email: lap@lap-electric.ma
Site Web: www.lap-electric.ma